

BYD



BYD SEAL 5 DM-i

Exteriér inspirovaný oceánem



Design „OCEAN X“



NFC klíč



Dynamická zadní světla ve tvaru kapek vody



12,8" otočný dotykový displej



Řadící páka Oceanic Crystal



Velký úložný prostor



Specifikace BYD SEAL 5 DM-i

● Standard ○ Volitelné — Není k dispozici

Exteriér	Comfort	Design
Metalická barva	●	●
LED přední světlomety, automatické zapínání a vypínání	●	●
LED světla pro denní svícení	●	●
Follow me home (funkce světel dřívějšího zapnutí/odloženého vypnutí)	●	●
Osvícení nástupního prostoru pod vnějšími zrcátky	—	●
Zadní mlhové světlo	●	●
LED zadní světla	●	●
Střešní okno, ochrana proti přiskřípnutí, ručně nastavitelná clona	●	●
17" dvoubarevná kola z lehké slitiny	●	●
Pneumatiky 215/55 R17	●	●
Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná	●	●
Stěrače s dešťovým senzorem	●	●

Interiér	Comfort	Design
Multifunkční volant potažený veganskou kůží	●	●
Sedadla z veganské kůže	●	●
Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 6 směrech	●	●
Sedadlo spolujezdce: manuálně nastavitelné ve 4 směrech	●	—
Sedadlo spolujezdce: elektricky nastavitelné ve 4 směrech	—	●
Zadní sedadla: manuálně nastavitelné opěrky hlavy	●	●
Zadní sedadla: dělená v poměru 40:60	●	●
Dvouzónová klimatizace	●	●
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu	●	●
LED osvětlení předních dveří	●	●
LED přední čtecí světla	●	●
LED zadní čtecí světla	●	●
4× elektricky ovládaná okna na jedno kliknutí, ochrana proti přiskřípnutí	●	●
Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka	—	●
Zadní výdechy klimatizace	●	●
12 V zásuvka	●	●
Středová loketní opěrka vpředu, 2 držáky nápojů	●	●
Zadní loketní opěrka, 2 držáky nápojů	●	●
Kabinový filtr vzduchu PM 2,5	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Comfort	Design
8,8" digitální přístrojový panel	●	●
12,8" elektricky otočný dotykový displej	●	●
Rádio DAB+ a FM	●	●
Audiosystém, 6 reproduktorů	●	—
Audiosystém, 8 reproduktorů	—	●
Inteligentní hlasové ovládání „Hi, BYD“	●	●
Připojení 4G na palubě vozu ¹	●	●
Cloudová služba – BYD APP ¹	●	●
Přední porty USB: 1 × 18 W Typ C, 1 × 18 W Typ A	●	●
Zadní porty USB: 2 × 18 W Typ C	●	●
Bezdrátové nabíjení smartphonu: 1 × 15 W	—	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ¹	●	●

1. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace, 1,0 GB dat pro zábavu měsíčně zdarma po dobu prvních 2 let od aktivace.

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony pro Apple CarPlay najdete na www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.

* Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony pro Android Auto najdete na g.co/androidauto/requirements.

* Pro bezdrátové použití Android Auto na displeji vozu je nutný kompatibilní chytrý telefon s Androidem a aktivní datový tarif. Kompatibilní zařízení najdete na g.co/androidauto/requirements.

* Pro použití Android Auto na displeji vozu je třeba telefon s Androidem 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikace Android Auto.

Bezpečnost	Comfort	Design
Airbag řidiče	●	●
Airbag spolujezdce včetně spínače deaktivace	●	●
Přední boční airbagy	●	●
Boční záclonové airbagy	●	●
Přední bezpečnostní pásy s předpínačem a omezovačem tahu	●	●
Zadní bezpečnostní pásy vzadu s nouzovým blokovacím mechanismem	●	●
ISOFIX pro zadní krajní sedadla	●	●
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●
Systém proti krádeži	●	●
Automatické zamykání dveří	●	●
Mechanická dětská pojistka	●	●
Tlačítko nouzového volání (eCall)	●	●

Asistenční systémy	Comfort	Design
Přední parkovací senzory	—	●
Zadní parkovací senzory	●	●
Zadní parkovací kamera	●	—
360° parkovací kamera	—	●
Adaptivní tempomat (ACC) a inteligentní tempomat (ICC)	●	●
Asistent udržování v jízdním pruhu (LKA)	●	●
Hlídkání mrtvého úhlu (BSD)	—	●
Přímý systém detekce únavy řidiče (DFM)	●	●
Systém kontroly trakce (TCS)	●	●
Asistent změny jízdního pruhu (LCA)	—	●
Elektronické rozdělení brzdné síly (EBD)	●	●
Upozornění na dopravu před vozem (FCTA)	—	—
Upozornění na dopravu za vozem (RCTA)	—	●
Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA)	●	●
Varování před čelním nárazem (FCW)	●	●
Varování před nárazem zezadu (RCW)	—	●
Varování při opuštění jízdního pruhu (LDW)	●	●
Varování při otevření dveří (DOW)	—	●
Asistent při opuštění jízdního pruhu (LDA)	●	●
Elektrická parkovací brzda (EPB)	●	●
Komfortní brzdění (CST)	●	●
Auto Hold (automatické podržení na místě)	●	●
Automatické nouzové brzdění (AEB)	●	●
Rozpoznávání dopravních značek (TSR)	●	●
Hydraulický brzdový asistent (HBA)	●	●
Parkování s regulací zpomalení (CDP)	●	●
Asistent rozjezdu do kopce (HHC)	●	●

Pohodlí a efektivita	Comfort	Design
Funkce Vehicle-to-Load (V2L)	●	●
2 × Smart klíč	●	●
Bezklíčové odemykání a startování	●	●
Digitální klíč BYD ²	●	●
Palubní nabíječka 6,6 kW AC	●	●

2. Pro použití digitálního klíče BYD budete potřebovat kompatibilní zařízení se systémem iOS nebo Android.

Zkontrolujte prosím seznam kompatibilních zařízení a dostupných regionů na stránkách www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Možnosti barev laku

Comfort

Design

Snow bílá




Time šedá




Space černá




Atlantis šedá




Snow bílá



Time šedá



Space černá



Atlantis šedá

Možnosti barvy interiéru

Comfort

Design

Černá



Černá a šedá



Černá



Černá a šedá

Rozměry (mm)

Comfort

Design

Délka

4780

4780

Šířka

1837

1837

Šířka včetně vnějších zrcátek

2064

2064

Výška

1515

1515

Rozvor

2718

2718

Rozchod kol vpředu


1580

1580

Rozchod kol vzadu

1590

1590



Hmotnost a kapacita vozu

Comfort

Design

Pohotovostní hmotnost (kg)

1635

1635

Celková hmotnost vozidla (kg)

2045

2045

Maximální zatížení přední nápravy (kg)

1098

1098

Maximální zatížení zadní nápravy (kg)

947

947

Maximální tažná síla (nebrzděná, kg)

0

0

Maximální tažná síla (brzděná, kg)

0

0

Minimální poloměr otáčení (m)

5,5

5,5

Objem zavazadlového prostoru (l)

508

508

Objem zavazadlového prostoru – sklopená zadní sedadla (l)

1295

1295

Technická data

Výkon	Comfort	Design
Celkový maximální výkon systému (kW)	156	156
Celkový maximální točivý moment systému (Nm)	300	300
Maximální čistý výkon spalovacího motoru (kW)	72	72
Otáčky při maximálním výkonu (rpm)	6000	6000
Maximální točivý moment spalovacího motoru (Nm)	122	122
Otáčky při max. točivém momentu (rpm)	4000~4500	4000~4500
Maximální výkon elektromotoru (kW)	145	145
Maximální točivý moment elektromotoru (Nm)	300	300

Motor a převodovka	Comfort	Design
Objem motoru	1498 cm ³ /1,5 l	1498 cm ³ /1,5 l
Počet válců	4	4
Převodovka	Automatická	Automatická

Baterie	Comfort	Design
Typ baterie	BYD Blade Battery (LFP)	
Kapacita baterie (kWh)	18,3	18,3
Jmenovité napětí (V)	339,2	339,2

Emise CO ₂	Comfort	Design
Emise CO ₂ – kombinované (g/km)	38	38
Emisní norma	Euro 6e	Euro 6e
Objem palivové nádrže (l)	48	48
Typ paliva	Benzín	Benzín
Minimální oktanové číslo	95 E10	95 E10

Dojezd a spotřeba podle WLTP ^{3 4}	Comfort	Design
Elektrický dojezd – kombinovaný (km)	100	100
Elektrický dojezd – město (km)	140	140
Dojezd – kombinovaný (km)	1050	1050
Spotřeba elektřiny – kombinovaná (kWh/100 km)	10,5	10,5
Spotřeba elektřiny – město (kWh/100 km)	10,0	10,0
Spotřeba paliva – nízký jízdní režim (l/100 km)	4,5	4,5
Spotřeba paliva – střední jízdní režim (l/100 km)	3,9	3,9
Spotřeba paliva – vysoký jízdní režim (l/100 km)	4,2	4,2
Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km)	4,8	4,8
Spotřeba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	1,7	1,7

Doba nabíjení ^{5 6}	Comfort	Design
Nabíjecí port	Type 2	Type 2
Maximální výkon nabíjení střídavým proudem	6,6 kW	6,6 kW
Doba nabíjení střídavým proudem (15 % – 100 %)	174 min	174 min

3. Spotřeba energie je vypočtena v souladu s nařízením (EU) 2017/1151.

4. Dojezd a hodnoty spotřeby dle WLTP jsou stanoveny za standardních testovacích podmínek EU podle jednotných ustanovení týkajících se schvalování motorových vozidel z hlediska emisí na základě nové zkušební metody WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Skutečný dojezd a spotřeba energie se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a styl jízdy.

5. Doby a rychlosti nabíjení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je teplota baterie, parametry nabíjecí infrastruktury, úroveň nabití a také vhodná okolní teplota (25 °C), která je nutná k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

6. Výkon střídavého nabíjení může dosáhnout až 6,6 kW, skutečný nabíjecí výkon však může být omezen při nízkém stavu nabití (SOC).

Jízdní vlastnosti	Comfort	Design
Typ elektromotoru	Synchronní s permanentním magnetem	
Typ pohonu	Přední pohon	Přední pohon
Zrychlení 0–100 km/h (s)	7,5	7,5
Maximální rychlost (km/h)	180	180
Koeficient odporu vzduchu (Cx)	0,29	0,29
Přední odpružení	MacPherson	MacPherson
Zadní odpružení	Torzni příčka	Torzni příčka
Brzdy	Kotoučové brzdy	Kotoučové brzdy

BYD SEAL 5 DM-i

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Nizozemí
www.byd.com

0525-BPS-CZ-V3

	Comfort	Design
Cena	739 000 Kč	790 000 Kč
Cena včetně barvy na přání	758 000 Kč	809 000 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny a zahrnují DPH. Pro aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách kontaktujte prosím některého z našich prodejců BYD. Poskytnuté informace mají pouze informativní charakter. Vozidlo na obrázku je ilustrativní.
Datum vydání 12. 6. 2025. Všechny informace jsou platné v době předání do tisku.